

ALTERAÇÃO ÓLEO LUBRIFICANTE

NOVA NORMA

PV 015/20

06 - MAIO - 2020



PEUGEOT



CITROËN

NOVA NORMA - ÓLEO LUBRIFICANTE

Seguindo os preceitos de qualidade, eficiência e durabilidade da PSA Groupe, apresentamos abaixo as novas regras de óleos lubrificantes para motor, homologados para o Brasil.

Essa homologação leva em conta as diferentes condições climáticas, geográficas e de utilização do mercado brasileiro, garantindo o melhor equilíbrio entre durabilidade e performance dos nossos motores, que contemplam avançadas tecnologias, eficiência energética e são multipremiados em suas categorias.

A tabela abaixo cancela e substitui a norma PV 014/19 anterior e deve ser aplicada imediatamente após a publicação desta nota.

A concessionária deve ter em conta, de maneira restrita, as normas Peugeot, Citroën e DS aqui apresentadas, em todos os seus detalhes, uma vez que, observada somente a norma SAE, podem haver conflitos de informação a aplicação errada do óleo lubrificante.

Importante salientar, também, que a utilização de óleo lubrificante não homologado pela PSA Groupe, acarreta em problemas de funcionamento e performance, além da perda da garantia do produto, por desrespeito às preconizações de fábrica.

Dessa forma, alertamos à toda a rede de concessionárias que adequem seus estoques de óleo lubrificante de acordo com as normas aqui apresentadas, para evitar qualquer problema ocasionado por incorreta aplicação. Para os concessionários que ainda contam com estoque de lubrificantes das normas anteriores, é possível consumir o estoque existente, mas não efetuar novas compras.

Atualmente no mercado brasileiro, apenas Total, Motul, Mobil e Eurorepar atendem rigorosamente às normas aqui especificadas.

Informamos a implementação de evolução na tabela de aplicações de óleos lubrificantes que deverá se dar a partir desta data da seguinte forma:

NOVA NORMA - ÓLEO LUBRIFICANTE

Normas PEUGEOT / CITROËN / DS	Grau SAE	Tipo de óleo	Produtos respondendo às normas
B71 2300	10 W 40	Semissintético	EUROREPAR EXPERT 10W40 TOTAL QUARTZ 7000 10W40
B71 2296	5 W 40	Sintético	EUROREPAR PREMIUM 5W40 TOTAL QUARTZ 9000 5W40
B71 2297	5 W 30	Sintético antipoluição	TOTAL QUARTZ INEO MC3 5W30
B71 2295	15 W 50	Semissintético	TOTAL QUARTZ 7000 15W50
B71 2330	75 W 80	Mineral	TOTAL TRANSMISSION GEAR 8
B71 2302	0 W 30	Sintético antipoluição	EUROREPAR PREMIUM 0W30 TOTAL QUARTZ INEO FIRST 0W30
B71 2290	5 W 30	Sintético	TOTAL QUARTZ INEO ECS 5W30 NEW

ATENÇÃO

O óleo lubrificante 5W-30 de homologação PSA B71 2290 não está mais homologado e foi substituído pelo lubrificante 5W-30 de homologação B71 2297.

TABELA DE ÓLEOS LUBRIFICANTES HOMOLOGADOS - BRASIL

8.2.1 Motores TU

Tipo de motor	Referência motor	Óleo 0W30 B71 2302	Óleo 5W30 B71 2297	Óleo 5W40 B71 2296	Óleo 10W40 B71 2300
TU3	KFW / KFV / KDX / KDY / KFU	OK	OK	OK	OK
TU4 M	YFY / YFZ	-	OK	-	OK
TU5	NFU / N6A / NFZ / NFV	OK	OK	OK	OK

8.2.2 Motores EW:

Tipo de motor	Referência motor	Óleo 5W30 B71 2297	Óleo 5W40 B71 2296	Óleo 10W40 B71 2300
EW10A	RFJ / RFH	-	OK	-
EW10J4	RFN / RFM / RFP / RFR	OK	OK	OK

8.2.5 Motores EP:

Tipo de motor	Referência motor	Óleo 0W30 B71 2302	Óleo 5W30 B71 2297
EP6FDT M	5GY / 5GX / 5GV	OK	OK
EP6CDT M	5FM	-	OK
EP6CDT	5F0 / 5FV	-	OK

Nota: Utilizar somente 5W-30 B71 2297 para motores EP6FDT M com referência 5GS

TABELA DE ÓLEOS LUBRIFICANTES HOMOLOGADOS - BRASIL

8.2.6 Motores EB:

Tipo de motor	Referência motor	Óleo 0W30 B71 2302
EB2FF	HMZ	OK

8.2.7 Motor EC:

Tipo de motor	Referência motor	Óleo 0W30 B71 2302	Óleo 5W30 B71 2297
EC5 (E100)	NFN	OK	OK

8.2.8 Motores DV:

Tipo de motor	Referência motor	Óleo 0W30 B71 2302
DV6FCU	BHX	OK

TABELA DE ÓLEOS LUBRIFICANTES HOMOLOGADOS - BRASIL

8.2.9 Motores DW:

Tipo de motor	Referência motor	Óleo 0W30 B71 2302	Óleo 5W40 B71 2296	Óleo 10W40 B71 2300
DW10FD	AHX / AHV / AHR / AHS / AHF	OK	-	-

8.2.12 Motores SOFIM:


Tipo de motor	Referência motor	Óleo 5W40 B71 2296	Óleo 10W40 B71 2300
F28DT	8140.43S / 8040.23	OK	OK

8.2.13 Motores XU:

Tipo de motor	Referência motor	Óleo 5W40 B71 2296	Óleo 10W40 B71 2300
XU7	LFX / LFZ / LFY	OK	OK
XU10	RFX / R6D / RFV	OK	OK
XU10J4	RFT / RFY / RFS / RGZ	OK	-

8.2.16 Motores ES:

Tipo de motor	Referência motor	Óleo 5W40 B71 2296	Óleo 10W40 B71 2300
ES9J4	XFZ / XFX / XFW / WHO	OK	OK
ES9A	XFV / XFU	OK	-



Fonte: E4AB010AP0 - 62 - 18/01/2019